

# Маскувальне рішення

Маскувальне рішення  
Стандартний каталог



Глобал Маск спеціалізується на розробці та виробництві пластикових маскувальних виробів для всіх видів промислового звикористання та застосування.

Стандартне маскуваня  
Перегляньте наш стандартні к ковпачки, заглушки, стрічки, кільця, шланги тощо.

Спеціальне маскуваня  
Індивідуальне маскуваня  
яке найкраще відповідає вашим потребам.

Ми дізнаємося ваші потреби  
Ми пропонуємо стандартні типи виробів , які найкраще відповідають вашим потребам, або розробимо продукт спеціально для вас.


Обираємо кращий матеріал виходячи з функціональних та економічних вимог, ми допоможемо підібрати найбільш підходящий матеріал.

Дизайн прототипу  
Використовуючи ЗД технологію ми спрощуємо процес розробки прототипа.


Передвиробнича перевірка  
Перш ніж виготовити та відправити вашу продукцію , ми надішлемо вам початкові зразки, щоб ви могли перевірити правильність маскуваня.

Виготовлення та доставка  
Ми гарантуємо максимальну гнучкість у процесі виготовлення та доставки.


### Силіконові ковпачки




### Силіконові заглушки




### стрічки та кільця



### Трубки талисти



### Рештав




## Силіконові ковпачки

315°

Вони служать для маскування шпильок і гвинтів.  
Порошкове покриття, лакування,  
е-покриття, анодування.  
Для багаторазового використання.



1/4



Номер виробу	Колір	Розмір	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Штук/упаковка
SC-0020-0250	Прозора	-	0,5	2,5	6,4	1.000
SC-0020-0500	Прозора	-	0,5	2,5	12,7	1.000
SC-0037-0500	Прозора	-	0,9	2,5	12,7	1.000
SC-0040-0750	Прозора	-	1,0	4,1	19,1	1.000
SC-0062-0250	Прозора	-	1,6	4,6	6,4	1.000
SC-0062-0750	Прозора	-	1,6	4,6	19,1	1.000
SC-0062-1000	Прозора	-	1,6	4,7	25,4	1.000
SC-0070-0250	Прозора	-	1,8	4,9	6,4	1.000
SC-0070-1000	Прозора	-	1,8	4,8	25,4	1.000
SC-0093-0250	Прозора	-	2,4	5,4	6,4	1.000
SC-0093-0500	Прозора	-	2,4	5,0	12,7	1.000
SC-0093-0750	Рожева	-	2,4	5,4	19,1	1.000
SC-0093-1000	Прозора	-	2,4	5,4	25,4	1.000
SC-0100-0500	Темносиння	M3	2,5	5,6	12,7	1.000
SC-0100-1000	Світлозелена	M3	2,5	5,6	25,4	1.000
SC-0100-1500	Прозора	M3	2,5	5,6	38,1	1.000
SC-0109-0500	Жовта	M3	2,8	5,8	12,7	1.000
SC-0109-0750	Сіра	M3	2,8	5,8	19,1	1.000
SC-0109-1000	Біла	M3	2,8	5,8	25,4	1.000
SC-0125-0500	Світлосиння	-	3,2	6,2	12,7	1.000
SC-0125-1000	Чорна	-	3,2	6,2	25,4	1.000
SC-0137-0500	Прозора	-	3,5	6,5	12,7	1.000
SC-0137-1000	Прозора	-	3,5	6,5	25,4	1.000
SC-0140-0500	Прозора	M4	3,6	6,7	12,7	1.000
SC-0140-1000	Прозора	M4	3,6	6,7	25,4	1.000
SC-0148-0750	Прозора	M4	3,8	6,1	19,1	1.000
SC-0148-1000	Рожева	M4	3,8	6,8	25,4	1.000
SC-0156-0500	Світлозелена	-	4,0	7,0	12,7	1.000
SC-0156-1000	Жовта	-	4,0	7,0	25,4	1.000
SC-0164-1000	Прозора	-	4,2	7,4	25,4	1.000
SC-0172-0500	Прозора	-	4,4	7,4	12,7	1.000
SC-0172-1000	Прозора	-	4,4	7,4	25,4	1.000
SC-0172-1500	Прозора	-	4,4	7,4	38,1	1.000
SC-0180-1000	Чорна	M5	4,6	7,1	25,4	1.000
SC-0187-0500	Біла	M5	4,7	7,8	12,7	1.000


## Силіконові ковпачки

315°

Вони служать для маскування шпильок і гвинтів.  
Порошкове покриття, лакування,  
е-покриття, анодування.  
Для багаторазового використання.



2/4



Номер виробу	Колір	Розмір	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Штук/упаковка
SC-0187-1000	Прозора	M5	4,7	7,8	25,4	1.000
SC-0187-1500	Темнозелена	M5	4,7	7,8	38,1	500
SC-0218-1000	Жовта	M6	5,5	8,6	25,4	1.000
SC-0223-0500	Темносиння	M6	5,7	8,7	12,7	1.000
SC-0223-0750	Прозора	M6	5,7	8,7	19,1	1.000
SC-0223-1000	Чорна	M6	5,7	8,7	25,4	1.000
SC-0223-1500	Рожева	M6	5,7	8,7	38,1	500
SC-0234-0500	Прозора	M6	5,9	9,1	12,7	500
SC-0234-0750	Прозора	M6	5,9	9,0	19,1	500
SC-0234-0787	Темнозелена	M6	5,9	9,0	20,0	500
SC-0234-1000	Світлозелена	M6	5,9	9,0	25,4	500
SC-0234-1500	Жовта	M6	5,9	9,0	38,1	500
SC-0250-0500	Прозора	-	6,4	9,7	12,7	500
SC-0250-1000	Сіра	-	6,4	9,4	25,4	500
SC-0250-1500	Прозора	-	6,4	9,4	38,1	500
SC-0281-0500	Жовта	-	7,1	10,2	12,7	500
SC-0281-1000	Світлосиння	-	7,1	10,2	25,4	500
SC-0295-0500	Прозора	M8	7,5	10,7	12,7	500
SC-0295-0750	Чорна	M8	7,5	10,7	19,1	500
SC-0295-1000	Світлозелена	M8	7,5	10,7	25,4	500
SC-0295-1500	Прозора	M8	7,5	10,5	38,1	500
SC-0312-1000	Біла	M8	7,9	11,0	25,4	500
SC-0312-1500	Рожева	M8	7,9	11,0	38,1	500
SC-0340-0500	Прозора	-	8,6	11,7	12,7	500
SC-0340-1000	Чорна	-	8,6	11,7	25,4	500
SC-0343-1000	Прозора	-	8,7	11,8	25,4	500
SC-0355-0590	Прозора	-	9,0	12,1	15,0	500
SC-0355-1500	Світлозелена	-	9,0	12,1	38,1	500
SC-0375-0500	Рожева	M10	9,5	12,8	12,7	500
SC-0375-0750	Темносиння	M10	9,5	12,8	19,1	500
SC-0375-1000	Жовта	M10	9,5	12,6	25,4	500
SC-0375-1500	Сіра	M10	9,5	12,8	38,1	500
SC-0406-1000	Світлосиння	-	10,3	13,4	25,4	500
SC-0437-1000	Чорна	-	11,1	14,1	25,4	500
SC-0456-1000	Рожева	M12	11,6	14,6	25,4	500


## Силіконові ковпачки

315°

Вони служать для маскуванн шпильок і гвинтів.  
Порошкове покриття, лакування,  
е-покриття, анодування.  
Для багаторазового використання.



3/4



Номер виробу	Колір	Розмір	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Штук/упаковка
SC-0456-1500	Прозора	M12	11.6	14.6	38.1	500
SC-0468-1000	Біла	M12	11.9	14.9	25.4	500
SC-0468-1500	Прозора	M12	11.9	14.9	38.1	500
SC-0480-1500	Прозора	-	12.2	15.2	38.1	500
SC-0500-1500	Світлозелена	-	12.7	15.7	38.1	500
SC-0500-1750	Прозора	-	12.7	15.7	44.5	250
SC-0500-2025	Прозора	-	12.7	15.7	57.2	250
SC-0500-4000	Прозора	-	12.7	15.7	101.6	250
SC-0535-1000	Прозора	M14	13.6	16.6	25.4	250
SC-0535-1500	Жовта	M14	13.6	16.6	38.1	250
SC-0535-3000	Сіра	M14	13.6	16.6	76.2	250
SC-0562-1500	Світлосиння	-	14.3	17.3	38.1	250
SC-0600-1500	Прозора	M16	15.2	18.3	38.1	250
SC-0625-1250	Прозора	M16	15.9	18.9	31.8	250
SC-0625-1500	Прозора	M16	15.9	18.9	38.1	250
SC-0625-2500	Біла	M16	15.9	18.9	63.5	250
SC-0687-1500	Рожева	M18	17.4	20.5	38.1	250
SC-0687-1750	Прозора	M18	17.4	20.5	44.5	250
SC-0730-1500	Світлозелена	-	18.5	21.6	38.1	250
SC-0730-4325	Прозора	-	18.5	21.6	109.9	250
SC-0750-1500	Жовта	M20	19.1	22.1	38.1	250
SC-0750-2000	Прозора	M20	19.1	22.1	50.8	250
SC-0750-3500	Прозора	M20	19.1	22.1	88.9	250
SC-0780-1500	Синя	M20	19.8	23.0	38.1	250
SC-0812-1500	Чорна	M22	20.6	23.7	38.1	250
SC-0812-1750	Прозора	M22	20.6	23.7	44.5	250
SC-0875-0675	Прозора	-	22.2	25.3	17.1	250
SC-0875-1500	Прозора	-	22.2	25.3	38.1	250
SC-0875-3000	Прозора	-	22.2	25.3	76.2	250
SC-0937-1500	Біла	M24	23.8	26.8	38.1	250
SC-0970-1500	Рожева	-	24.6	27.8	38.1	250
SC-0970-4000	Прозора	-	24.6	27.7	101.6	250
SC-1000-1500	Світлозелена	M26	25.4	28.4	38.1	250
SC-1000-2000	Жовта	M26	25.4	28.4	50.8	250
SC-1062-1500	Прозора	M28	27.0	30.0	38.1	250


## Силіконові ковпачки

315°

Вони служать для маскуванн шпильок і гвинтів.  
Порошкове покриття, лакування,  
е-покриття, анодування.  
Для багаторазового використання.



4/4




Номер виробу	Колір	Розмір	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Штук/упаковка
SC-1062-2000	Рожева	M28	27.0	30.1	50.8	100
SC-1062-3000	Прозора	M28	27.0	30.0	76.2	100
SC-1125-1500	Світлосиння	M30	28.6	31.6	38.1	100
SC-1125-4500	Прозора	M30	28.6	31.6	114.3	100
SC-1187-1500	Чорна	M32	30.1	33.2	38.1	100
SC-1250-1500	Прозора	M32	31.8	34.8	38.1	100
SC-1350-1500	Прозора	M36	34.3	37.3	38.1	100
SC-1375-1500	Зелена	-	34.9	38.0	38.1	100
SC-1500-1000	Прозора	M40	38.1	41.3	25.4	100
SC-1500-1500	Прозора	M40	38.1	41.1	38.1	100
SC-1500-1750	Світлозелена	M40	38.1	41.3	44.5	100
SC-1625-1500	Прозора	-	41.3	44.3	38.1	100
SC-1625-2000	Прозора	-	41.3	44.3	50.8	100
SC-1750-1500	Прозора	-	44.5	47.5	38.1	100
SC-1750-2000	Жовта	-	44.5	47.6	50.8	100
SC-1750-2500	Прозора	-	44.5	47.5	63.5	100
SC-1875-1500	Прозора	M50	47.6	50.7	38.1	100
SC-1875-2000	Прозора	M50	47.6	50.8	50.8	100
SC-2000-2000	Світлосиння	-	50.8	53.8	50.8	100
SC-2500-1500	Прозора	-	63.5	66.5	38.1	100
SC-2750-1500*	Прозора	-	69.9	72.9	38.1	100
SC-3500-1500	Прозора	-	88.9	91.9	38.1	100
SC-3500-3000	Прозора	-	88.9	91.9	76.2	100
SC-4000-1750	Прозора	-	101.6	104.6	44.5	100

\* Плоский ковпачок замість округленого.

## Силіконові ковпачки з накладкою

315°

Вони служать для маскуванню шпильок і отворів із захистом навколишньої зони. Порошкове фарбування, е-покриття. Багатофункціональний дизайн. Для багаторазового використання.




Номер виробу	Колір	Розмір	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Штук/упаковка
SFC-0106-1000	Світлозелена	M3	12.0	2.7	6.2	25.4	500
SFC-0125-1000	Прозора	-	12.7	3.2	6.6	25.4	500
SFC-0146-1000	Рожева	M4	12.0	3.7	6.7	25.4	500
SFC-0156-1000	Червоне	M4	12.7	4.0	8.1	25.4	500
SFC-0172-1000	Прозора	-	12.7	4.4	9.8	25.4	500
SFC-0181-1000	Прозора	M5	15.0	4.6	8.2	25.4	500
SFC-0220-1000	Червоне	M6	15.0	5.6	8.7	25.4	500
SFC-0295-1000	Чорна	M8	18.0	7.5	10.7	25.4	250
SFC-0374-1500	Жовта	M10	20.8	9.5	12.7	38.1	250
SFC-0453-1500	Прозора	M12	25.0	11.5	16.7	38.1	250
SFC-0610-1500	Фіолетове	M16	31.0	15.5	20.7	38.1	250
SFC-0768-1500	Сіра	M20	38.0	19.5	24.7	38.1	250

## Силіконові ковпачки легкі

315°

Порошкове покриття, е-покриття. Легко розміщувати та знімати. Підходить для шпильок з двома діаметрами. Для багаторазового використання.



Номер виробу	Колір	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Штук/упаковка
SCE-112-1180	Прозора	2.8	16.2	6.0	30.0	500
SCE-156-2000	Прозора	4.0	17.3	7.1	50.8	500
SCE-157-1180	Прозора	4.0	17.3	7.2	30.0	500
SCE-180-2000	Прозора	4.6	17.9	7.8	50.8	500
SCE-234-2000	Прозора	5.9	19.3	9.1	50.8	500
SCE-355-1500	Прозора	9.0	22.4	12.2	38.1	500
SCE-375-1421	Прозора	9.5	22.9	12.7	36.1	500
SCE-394-1180	Прозора	10.0	23.3	13.2	30.0	500
SCE-438-950	Прозора	11.1	24.5	14.3	24.1	500
SCE-485-1600	Прозора	12.3	26.3	16.1	40.6	250
SCE-531-1180	Прозора	13.5	26.8	16.7	30.0	250
SCE-687-1180	Прозора	17.5	30.8	20.6	30.0	100
SCE-689-3579	Прозора	17.5	30.8	20.7	90.9	100
SCE-725-3120	Прозора	18.4	31.5	21.2	85.1	100
SCE-1125-5000	Прозора	28.6	41.9	31.8	127.0	50



\* Інші розміри запитуйте.



## Силіконові прямокутні ковпачки

315°

Порошкове покриття, е-покриття, анодування та покриття. Електротехнічна промисловість. Для багаторазового використання.




Номер виробу	Колір	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Штук/упаковка
SRC-1	Прозора	6.3	10.0	0.8	1.000
SRC-2	Іржаво-червоний	6.3	11.6	0.8	1.000
SRC-5	Рожева	12.5	17.5	1.2	1.000
REC0460	Прозора	11.7	7.1	0.9	1.000
REC0470	Прозора	11.9	9.5	1.0	1.000

## Силіконові конічні втулки

315°

1/2

Порошкове покриття, е-покриття,  
анодування та покриття.  
Вони служать для маскуванню отворів різного розміру.  
Для багаторазового використання.




## Силіконові конічні втулки

315°

2/2

Порошкове покриття, е-покриття,  
анодування та покриття.  
Вони служать для маскуванню отворів різного розміру.  
Для багаторазового використання.




Номер виробу	Колір	Розмір	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Штук/упаковка	Отвір (мм)
STP-0099-1000	Прозора	-	0.8	2.5	25.4	1.000	0.5-1
STP-0099-0625	Прозора	M3	0.8	3.2	15.9	1.000	1-2
STP-0100-0625	Рожева	M3	1.6	3.2	15.9	1.000	1-3
STP-0187-0625	Прозора	M3-M4	1.6	4.8	15.9	1.000	2-3
STP-0187-0750	Іржавий	M3-M4	1.6	4.8	19.1	1.000	2-4
STP-0197-1100	Зелена	M3-M5	1.0	5.0	27.9	1.000	1.5-4
STP-0101-0500	Жовта	M3-M5	1.6	5.1	12.7	1.000	2-4
STP-0101-0625	Сіра	M3-M5	1.6	5.1	15.9	1.000	2-4
STP-0101-0750	Прозора	M3-M5	1.6	5.1	19.1	1.000	2-4
STP-0102-0750	Зелена	M4-M6	3.2	6.4	19.1	1.000	4-6
STP-0102-1000	Прозора	M4-M6	3.2	6.4	25.4	1.000	4-6
STP-0103-0625	Синя	M6-M8	4.8	8.7	15.9	1.000	5-8
STP-0103-1000	Прозора	M6-M8	4.8	8.7	25.4	1.000	5-8
STP-0104-0500	Біла	M8-M10	6.4	9.5	12.7	1.000	7-9
STP-0104-0750	Іржавий	M8-M10	6.4	9.5	19.1	500	7-8
STP-104L	Біла	M8-M10	6.4	9.5	25.4	500	7-9
STP-104XL	Жовта	M4-M10	3.2	9.5	31.8	500	4-9
STP-0394-1890	Прозора	M8-M10	5.0	10.0	48.0	500	6-9
STP-0104-1000	Прозора	M8-M10	6.4	11.1	25.4	500	7-10
STP-0438-688	Прозора	M12	8.8	11.1	17.5	500	10-11
STP-0105-0750	Світлосиння	M10-M12	7.6	12.7	19.1	500	9-11
STP-0105-0813	Прозора	M10-M12	8.0	12.7	20.7	500	9-11
STP-0105-1000	Темнозелена	M10-M12	7.9	12.7	25.4	500	9-11
STP-0105-2000	Прозора	M5-M12	3.2	12.7	50.8	250	4-11
STP-0562-1125	Прозора	M12-M14	8.0	14.3	28.6	250	9-13.5
STP-0563-1000	Сіра	M14	9.5	14.3	25.4	500	10-13.5
STP-0106-1000	Прозора	-	10.3	15.1	25.4	500	11-14
STP-0625-0813	Прозора	M16	11.1	15.9	20.6	500	13-15
STP-0107-1000	Прозора	-	12.7	16.7	25.4	500	13-16
STP-0108-1000	Прозора	M20	14.3	19.1	25.4	200	15-18.5
STP-0109-1000	Прозора	-	15.9	19.8	25.4	200	17-19
STP-0110-1000	Прозора	-	18.3	23.8	25.4	200	19-23
STP-0111-1000	Прозора	-	19.0	25.4	25.4	200	20-24.5
STP-1024-1000	Прозора	-	20.0	26.0	25.4	200	23-25
STP-0112-1000	Прозора	-	23.0	27.0	25.4	200	24-26

Номер виробу	Колір	Розмір	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Штук/упаковка	Отвір (мм)
STP-0113-1000	Прозора	-	24.4	27.7	25.4	200	25-29
STP-0114-1000	Прозора	-	26.2	31.8	25.4	100	27-30.5
STP-0115-1000	Прозора	-	27.0	34.1	25.4	100	28-33
STP-0116-1000	Прозора	-	28.6	36.5	25.4	100	30-35
STP-0117-1000	Прозора	-	30.2	38.1	25.4	100	32-37
STP-0118-1000	Прозора	-	33.4	41.3	25.4	10	35-40
STP-0119-1000	Прозора	-	35.7	42.9	25.4	10	37-42
STP-0120-1000	Прозора	-	37.3	44.5	25.4	10	39-43
STP-0121-1000	Прозора	-	38.1	46.0	25.4	10	40-45
STP-0122-1000	Прозора	-	41.3	50.0	25.4	10	42-49
STP-0123-1000	Прозора	-	44.5	52.8	25.4	10	45.5-51.5
STP-0124-1000	Прозора	-	47.6	56.0	25.4	10	50-54
STP-0125-1000	Прозора	-	50.8	62.7	25.4	10	52-61
STP-0126-1000	Прозора	-	54.0	63.5	25.4	10	55-62
STP-0127-1000	Прозора	-	57.9	68.3	25.4	10	59-67
STP-2953-1375	Прозора	-	61.9	75.0	34.9	10	63-74
STP-0128-1400	Прозора	-	61.9	75.4	35.6	10	65-75
STP-0129-1500	Прозора	-	76.2	88.9	38.1	5	78-88
STP-0130-1500	Прозора	-	82.6	101.6	38.1	5	87-100
STP-0131-2000	Прозора	-	88.9	127.0	50.8	5	95-126

## Силіконові порожнисті конічні заглушки

315°

Порошкове покриття, е-покриття, анодування та покриття.  
Багаторазове використання для отворів і шпильок.  
Легше і дешевше в порівнянні з суцільними конічними пробками.  
Для багаторазового використання.




Номер виробу	Колір	Отвір (мм)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	Штук/упаковка
HSTS1063	Біла	24-26	23.0	27.0	25.4	100
HSTS1102	Іржавий	25-27	24.0	28.0	25.4	100
HSTS1260	Жовта	27-31	26.0	32.0	25.4	100
HSTS1338	Smedja	28-33	27.0	34.0	25.4	100
HSTS1456	Синя	31-36	30.0	37.0	25.4	50
HSTS1535	Чорна	32-38	31.0	39.0	25.4	50
HSTS1614	Червоне	34-40	33.0	41.0	25.4	50
HSTS1693	Прозора	37-42	36.0	43.0	25.4	25
HSTS1772	Рожева	38-44	37.0	45.0	25.4	25
HSTS1810	Темнозелена	39-45	38.0	46.0	25.4	25
HSTS1968	Іржавий	44-48	42.0	50.0	25.4	25
HSTS2086	Прозора	47-51	45.0	53.0	25.4	25
HSTS2205	Жовта	50-54	48.0	56.0	25.4	25
HSTS2469	Темнозелена	53-60	50.0	62.7	25.4	25
HSTS2520	Синя	58-62	54.0	64.0	25.4	10
HSTS2688	Прозора	60-66	58.0	68.0	25.4	10
HSTS2953	Червоне	65-73	62.0	75.0	25.4	10
HSTS3228-1500	Світлозелена	70-80	68.0	82.0	38.1	10
HSTS3500-1500	Біла	77-87	76.0	89.0	38.1	10
HSTS3543	Прозора	77-87	75.0	90.0	25.4	10
HSTS3543-1535	Прозора	77-87	75.0	90.0	39.0	10
HSTS4000-1500	Іржавий	88-99	82.5	101.0	38.1	10
HSTS4055-1535	Прозора	90-100	83.0	103.0	39.0	10

## Силіконові конічні заглушки з ручкою

315°

Порошкове покриття, е-покриття, анодування та покриття.  
Вони служать для маскуванія дірок.  
Легке нанесення та видалення.  
Для багаторазового використання.




Номер виробу	Колір	Розмір	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	Штук/упаковка
UP99-H	Прозора	-	0.8	3.2	15.9	25.4	1.000
UP100-H	Світлозелена	M3	1.6	3.2	15.9	25.4	1.000
UP101-H	Рожева	-	1.6	4.8	15.9	28.7	1.000
UP102-H	Чорна	M4-M6	3.2	6.6	19.1	31.8	1.000
UP103-H	Червоне	M6-M8	4.8	8.7	15.9	28.7	500
UP104-H	Жовта	M8-M10	6.4	11.1	19.1	31.8	500
UP105-H	Біла	M8-M10	6.4	9.5	12.7	25.4	500
UP00-H	Фіолетове	M12-M14	10.3	15.2	25.4	44.5	250
UP108-H	Світлозелена	M14-M16	11.1	15.9	22.2	41.3	250
UP0-H	Рожева	M16	12.7	16.7	25.4	44.5	250
UP2-H	Червоне	M18-M20	15.9	19.8	25.4	44.5	250
UP3-H	Жовта	M22	18.3	23.8	25.4	44.5	100
UP4-H	Прозора	M24	19.1	25.4	25.4	44.5	100

## Силіконові різномірні заглушки

315°

Порошкове покриття, е-покриття, вони служать для маскуванія отворів різного розміру з однією пробкою.  
Легке нанесення та видалення.




Номер виробу	Колір	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	Штук/упаковка
MSP-1	Синя	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	17.5	250
MSP-2	Червоне	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	30.0	100
MSP-3	Зелена	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	29.5	100

## Силіконові заглушки з шайбою

315°

Порошкове покриття, е-покриття, анодування та покриття.  
Вони служать для маскуванню отворів і навколишніх поверхонь.  
Кожна заглушка підходить для двох різних отворів.  
Легке нанесення та видалення.  
Для багаторазового використання.




Номер виробу	Колір	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Штук/упаковка
UW380	Жовта	6,6	3,3	2,4	8,8	5,0	12,8	1.000
UW-M3	Темнозелена	7,0	3,7	2,8	5,6	5,0	7,4	1.000
UW400	Чорна	7,9	4,0	3,4	12,5	4,9	12,8	1.000
UW-M4	Рожева	9,0	4,7	3,6	7,2	5,0	9,4	1.000
UW-M5	Прозора	10,0	5,7	4,5	9,0	5,0	11,4	1.000
UW415	Світлозелена	12,8	4,7	3,2	9,7	5,1	12,6	500
UW-M6	Червоне	12,5	6,7	5,3	10,6	5,0	13,4	500
UW-M8	Чорна	17,0	8,7	7,1	14,2	5,0	17,4	500
UW-M10	Жовта	21,0	10,7	9,6	19,2	5,0	21,4	250
UW-M12	Прозора	24,0	12,7	10,9	21,8	5,0	25,4	250

## Силіконові подвійні заглушки

315°

Порошкове покриття, е-покриття, анодування та покриття. Метричні заглушки служать для маскуванню першої різьби. Легке нанесення та видалення. Для багаторазового використання.  
\* 3 ступінчаста заглушка




Номер виробу	Колір	Розмір	Штук/упаковка	A (mm)	B (mm)
DSTS 025022	Синя	M3	1.000	2,5	7,6
DSTS 034043	Жовта	M4	1.000	3,4	6,5
DSTS 043052	Чорна	M5	1.000	4,3	7,4
DSTS 051072	Синя	M6	1.000	5,1	7,3
DSTS 051072-3S*	Зелена	M6	1.000	5,1	7,3
DSTS 069089	Червоне	M8	1.000	6,9	10,0
DSTS 069089-3S*	Narandžasta	M8	1.000	6,9	10,0
DSTS 085105	Синя	M10	500	8,5	13,0
DSTS 103123	Сіра	M12	250	10,5	14,5

## Силіконові заглушки Крок

315°

Порошкове покриття, е-покриття, анодування та покриття.  
Вони служать для маскуванню отворів та навколишніх поверхонь.  
Для багаторазового використання.




Номер виробу	Колір	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Штук/упаковка
SP-3	Світлосиння	7,0	3,0	2,4	7,0	13,0	500
SP-4	Світлозелена	8,0	5,0	2,8	8,0	14,0	500
SP-5	Фіолетове	9,0	6,0	3,9	9,0	16,0	500
SP-6	Чорна	10,2	6,4	4,8	10,2	16,8	250
SP-8	Біла	12,4	8,5	5,9	9,8	17,3	250

## Силіконові метричні заглушки з порожнистою різьбою

315°

Порошкове покриття, е-покриття, анодування та покриття.  
Вони служать для маскуванню гвинта та першої різьби.  
Для багаторазового використання.




Номер виробу	Колір	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Штук/упаковка
HTM-M3	Рожева	2,7	5,3	4,0	21,3	1.000
HTM-M4	Біла	3,4	5,6	5,0	21,6	1.000
HTM-M5	Чорна	4,4	5,6	6,0	21,6	1.000
HTM-M6	Темносиння	5,1	7,5	6,3	32,5	1.000
HTM-M8	Жовта	7,0	7,5	8,4	25,0	1.000
HTM-M10	Іржаво-червоний	8,7	9,2	10,4	27,2	1.000
HTM-M12	Червоне	10,4	10,5	12,4	33,5	1.000

## Силіконові заглушки з різьбою

315°

Порошкове покриття, е-покриття, анодування та покриття.  
Вони служать для маскуваннн гвинта і першої різьби.  
Для багаторазового використання.




Номер виробу	Колір	Розмір	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Штук/упаковка
TMP-0107	Прозора	M3	2.7	5.3	3.5	1.000
TMP-0141	Прозора	M4	3.6	5.8	4.1	1.000
TMP-0178	Прозора	M5	4.5	5.6	5.3	1.000
TMP-0208	Прозора	-	5.3	7.5	6.3	500
TMP-0210	Прозора	-	5.3	5.1	6.4	500
TMP-0218	Прозора	M6	5.5	5.1	6.6	500
TMP-0218L	Прозора	-	5.5	7.1	6.6	500
TMP-0278	Прозора	M8	7.1	5.1	8.1	500
TMP-0278L	Прозора	-	7.1	7.1	8.1	500
TMP-0283	Прозора	-	7.2	5.1	8.5	500
TMP-0336	Прозора	-	8.5	6.4	9.8	500
TMP-0358	Прозора	M10	9.1	6.1	10.4	500
TMP-0358L	Прозора	-	9.1	7.0	10.4	250
TMP-0394	Прозора	-	10.0	8.9	11.4	250
TMP-0426	Прозора	M12	10.8	8.8	12.4	250
TMP-0451	Прозора	-	11.5	8.9	13.0	250
TMP-0510	Прозора	M14	13.0	7.6	14.0	250
TMP-0583	Прозора	M16	14.8	10.4	16.5	100
TMP-0643	Прозора	M18	16.3	9.5	18.6	100
TMP-0724	Прозора	M20	18.4	13.0	20.6	100
TMP-0825	Прозора	M22	21.0	9.5	23.2	100
TMP-0840	Прозора	M24	21.3	13.6	23.9	100
TMP-0896	Прозора	-	22.8	16.0	24.1	100
TMP-0965	Прозора	M27	24.5	15.0	27.0	100
TMP-1063	Прозора	M30	27.0	15.0	30.0	100

## Силіконові заглушки з фланцем

315°

Порошкове покриття, е-покриття, анодування та покриття.  
Вони служать для маскуваннн різьбових отворів і першої різьби. Легке нанесення та видалення.  
Для багаторазового використання.




Номер виробу	Колір	Розмір	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Штук/упаковка
UFP00080	Прозора	M4	4.0	2.0	19.1	-	-	500
UFP00250	Прозора	M5-M6	5.8	4.0	25.4	-	-	250
UFP00312	Чорна	M8	8.0	5.6	25.4	-	-	250
UFP00406	Жовта	M10	9.7	8.0	25.4	-	-	250
UFP00468	Прозора	M12	11.9	9.7	25.4	-	-	250
UFP00562	Світлосиння	M14	14.6	12.2	25.4	4.8	17.9	250
UFP00625	Фіолетове	M16	16.0	13.6	25.4	6.4	18.3	250
UFP00718	Іржаво-червоний	M18	18.0	16.0	25.4	8.2	20.2	250
UFP00787	Світлозелена	M20	20.0	18.0	25.4	9.9	18.0	100
UFP00866	Сіра	M22	22.0	20.0	25.4	12.0	18.3	100
UFP00945	Прозора	M24	24.0	22.0	25.4	14.2	19.9	100
UFP01024	Чорна	M26	26.0	24.0	25.4	15.0	18.0	100
UFP01102	Темнозелена	M28	28.0	26.0	25.4	17.1	18.6	100
UFP02000	Прозора	M50-M54	50.5	45.0	25.4	33.5	20.4	100

## Заглушки з подвійною різьбою

315°

Порошкове покриття, е-покриття.  
Вони служать для маскуваннн двох різних метричних отворів.  
однією заглушкою. Кожна сторона заглушки маскує першу різьбу з кожного боку метричної гайки.  
Легке нанесення та видалення.  
Для багаторазового використання.




Номер виробу	Колір	A (mm)	B	C	Штук/упаковка
DTP-M6-M8	Жовта	18,5	M6	M8	500
DTP-M10-M12	Синя	24,5	M10	M12	250

## Силіконові заглушки з фланцем

315°

Порошкове покриття, е-покриття, анодування та покриття. Вони служать для маскуванню отворів і скосів. Для багаторазового використання.




Номер виробу	Колір	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Штук/упаковка
SFP-M8	Жовта	7,4	12,0	4,5	42,0	14,0	250
SFP-M10	Рожева	8,7	14,7	6,6	47,0	15,8	250
SFP-M12	Прозора	10,7	15,8	8,0	51,0	15,8	250
SFP-M14	Сіра	13,7	18,0	10,2	64,0	16,8	250

## Силіконові порожнисті пробки з шайбою

315°

Порошкове покриття, е-покриття, анодування та покриття. Вони служать для маскуванню отвору та круглих ділянок навколо отвору. Для багаторазового використання.




Номер виробу	Колір	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Штук/упаковка
HWP-0330	Прозора	12,5	6,5	23,0	3,3	200
HWP-0450	Чорна	16,0	8,5	25,0	4,5	200
HWP-0500	Жовта	16,5	10,0	28,0	5,0	200
HWP-0800	Темносиня	19,0	14,2	36,0	8,0	200
HWP-1150	Фіолетове	25,0	17,5	38,0	11,5	200
HWP-1480	Сіра	25,4	20,8	49,0	14,8	100

## Силіконові порожнисті конічні заглушки

315°

Порошкове покриття, е-покриття, анодування та покриття. Вони служать для маскуванню цілих отворів. Заглушку можна використовувати для отворів різного розміру. Для багаторазового використання.





Номер виробу	Колір	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Штук/упаковка
UNCP-1	Іржавий	14,7	3,7	48,3	250
UNCP-2	Синя	20,0	10,0	73,7	100

## Силіконові шпильки

315°

Порошкове покриття, е-покриття, анодування та покриття. Вони служать для маскуванню невеликих наскрізних отворів. Для багаторазового використання.




Номер виробу	Колір	D (mm)	d (mm)	L (mm)	Штук/упаковка
MT-0079	Прозора	2,0	0,6	33,8	1.000
MT-0080	Прозора	2,0	0,6	52,8	1.000
MT-0083	Прозора	2,1	0,8	49,0	1.000
MT-0100	Прозора	2,5	0,8	52,8	1.000
MT-0125	Прозора	3,2	0,6	50,8	1.000

# Буксирні силіконові заглушки

315°

1/3




Порошкове покриття, е-покриття, анодування та покриття.  
Вони служать для маскування наскрізних отворів.  
Для багаторазового використання.



# Буксирні силіконові заглушки

315°

2/3



Порошкове покриття, е-покриття, анодування та покриття.  
Вони служать для маскування наскрізних отворів.  
Для багаторазового використання.



Номер виробу	Розмір	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Штук/упаковка
SPP-0035-0750	-	0.9	0.6	19.1	19.1	1.000
SPP-0042-0500	-	1.1	0.6	12.7	12.7	1.000
SPP-0050-0500	-	1.3	0.6	12.7	12.7	1.000
SPP06	-	1.6	1.2	8.6	9.5	1.000
SPP-0062-0500	-	1.6	1.0	12.7	12.7	1.000
SPP-0068-0500	-	1.7	1.0	12.7	12.7	1.000
SPP07	-	1.7	1.2	15.5	15.9	500
SPP08	-	1.9	1.2	15.0	15.5	500
SPP-0080-1000	-	2.0	1.0	25.4	25.4	1.000
SPP09	-	2.3	1.3	15.9	15.9	500
SPP-0093-1000	-	2.4	1.6	25.4	25.4	1.000
SPP11	M3	2.6	1.6	15.9	13.3	500
SPP-0109-1000	-	2.8	1.6	25.4	25.4	1.000
SPP-0120-1000	-	3.1	2.0	25.4	25.4	1.000
SPP11A	-	3.2	1.6	15.9	15.9	500
SPP14	-	3.3	2.4	25.4	25.4	500
SPP15	-	3.3	2.4	17.8	16.5	500
SPP-0130-1000	-	3.3	2.0	25.4	25.4	1.000
SPP17	M4	3.6	2.2	14.2	15.9	500
SPP-0145-1250	-	3.7	2.4	31.8	31.8	1.000
SPP18	-	3.9	2.1	15.9	16.1	500
SPP20	-	4.0	1.6	19.1	15.9	500
SPP-0157-1250	-	4.0	2.4	31.8	31.8	1.000
SPP22	-	4.1	2.4	14.8	15.9	500
SPP-0175-1250	M5	4.5	2.4	31.8	31.8	1.000
SPP-0190-1250	M5	4.8	3.2	31.8	31.8	1.000
SPP23	M5	5.0	2.8	15.9	15.9	500
SPP30	M6	5.5	3.3	25.4	25.4	500
SPP-0218-1250	M6	5.5	3.2	31.8	31.8	1.000
SPP33	M6	5.7	3.2	25.4	25.4	500
SPP-0235-1250	M6	6.0	3.2	31.8	31.8	1.000
SPP-0250-1250	Ø6	6.4	3.2	31.8	31.8	1.000
SPP37	Ø6	6.5	3.3	25.4	25.4	500
SPP-0265-1250	M8	6.7	3.2	31.8	31.8	1.000
SPP40	M8	7.0	3.2	23.4	23.6	500


Номер виробу	Розмір	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Штук/упаковка
SPP40LS	M8	7.0	3.7	50.8	50.8	500
SPP-0281-1250	M8	7.1	3.2	31.8	31.8	1.000
SPP-0312-1250	M8	7.9	4.8	31.8	31.8	500
SPP42	Ø8	8.0	3.9	23.1	25.4	500
SPP42A	Ø8	8.5	6.4	27.9	19.2	500
SPP43	Ø8	8.5	3.9	25.4	25.4	500
SPP50	M10	8.9	4.9	23.5	22.4	500
SPP-0350-1250	M10	8.9	4.8	31.8	31.8	500
SPP-0375-1250	M10	9.5	4.8	31.8	31.8	500
SPP55	Ø9	9.8	3.9	25.4	25.4	500
SPP-0405-1250	-	10.3	6.4	31.8	31.8	500
SPP60	M12	10.4	4.9	25.4	25.4	500
SPP63	M12	10.6	4.1	25.4	25.4	500
SPP-0437-1250	-	11.1	6.4	31.8	31.8	500
SPP445	-	11.3	6.5	25.4	25.4	500
SPP70	-	11.9	6.4	25.4	25.4	500
SPP-0470-1250	-	11.9	6.4	31.8	31.8	500
SPP73	-	12.0	6.2	25.4	25.4	500
SPP-0500-1250	M14	12.7	6.4	31.8	31.8	500
SPP77	-	13.0	6.5	24.3	25.4	500
SPP-0516-1250	-	13.1	6.4	31.8	31.8	500
SPP80	-	13.5	6.4	25.4	25.4	500
SPP-0530-1250	-	13.5	6.4	31.8	31.8	200
SPP85	M16	14.5	7.7	25.4	25.4	500
SPP89	-	15.5	6.4	25.4	25.4	500
SPP-0612-1500	-	15.5	6.4	38.1	38.1	200
SPP90	-	16.3	9.5	25.4	25.4	100
SPP-0641-1500	M18	16.3	6.4	38.1	38.1	200
SPP-0700-1500	M20	17.8	6.4	38.1	38.1	200
SPP95LS	-	18.0	9.5	50.8	50.8	100
SPP100	-	19.6	9.5	23.6	25.4	100
SPP-0770-1500	-	19.6	6.4	38.1	38.1	100
SPP105	-	20.5	10.9	31.8	31.8	100
SPP-0812-1500	-	20.6	6.4	38.1	38.1	200
SPP110	-	22.6	9.5	25.4	25.4	100

## Буксирні силіконові заглушки

315°

3/3

Порошкове покриття, е-покриття, анодування та покриття.  
Вони служать для маскуваннн наскрізних отворів.  
Для багаторазового використання.




Номер виробу	Розмір	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Штук/упаковка
SPP-0896-1500	-	22,8	6,4	38,1	38,1	200
SPP120	-	25,9	9,5	24,6	25,4	100
SPP-1020-1500	-	25,9	6,4	38,1	38,1	200
SPP140	-	35,1	18,6	38,1	38,1	100

## Буксирні силіконові заглушки з двома фланцями

315°

Порошкове покриття, е-покриття, анодування та покриття. Достается потягуванням.  
Для багаторазового використання.




Номер виробу	Колір	Pogodno za	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Штук/упаковка
DFPP-M6	Темнозелена	Ø6	5,0	7,8	6,2	33,0	1.000
DFPP-M8	Іржавий	Ø8	6,7	9,5	7,9	34,0	1.000
DFPP-M10	Зелена	Ø9	8,5	11,3	9,0	35,0	500
DFPP-M12	Фіолетове	Ø10	10,3	13,0	11,6	45,0	250
DFPP-M16	Біла	Ø14	13,5	17,0	14,0	50,0	250
DFPP-M20	Темносиння	Ø18	17,0	21,0	18,0	58,0	100

## Буксирні силіконові заглушки з гайкою

315°

Порошкове покриття, е-покриття, анодування та покриття.  
Вони служать для маскуваннн наскрізних отворів і косине.  
Достается потягуванням. Для багаторазового використання.




Номер виробу	Колір	Розмір	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Штук/упаковка
WP175	Червоне	M5	7,1	4,5	3,1	25,4	25,4	500
WP218	Синя	M6	8,7	5,6	3,1	25,4	25,4	500
WP281	Жовта	M8	10,4	7,1	4,1	25,4	25,4	500
WP335	Narandžasta	M10	11,7	8,6	4,1	25,4	25,4	500
WP350	Червоне	M10	11,7	8,9	4,1	25,4	25,4	500
WP437	Фіолетове	M12	14,0	11,2	6,1	25,4	25,4	250
WP516	Зелена	-	16,0	13,2	6,6	25,4	25,4	250

## буксирні силіконові заглушки з двома різбленнями

315°

Порошкове покриття, е-покриття, анодування та покриття.  
Вони служать для маскуваннн метричних отворів,  
в тому числі першої різьби.  
Кожна сторона заглушки маскує першу різьбу з кожного боку метричної гайки. Для багаторазового використання.




Номер виробу	Колір	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Штук/упаковка
DTRP-M3	Біла	2,4	2,9	3,5	1,5	-	25,0	1.000
DTRP-M4	Рожева	3,2	2,9	4,3	2,5	-	25,0	1.000
DTRP-M5	Червоне	4,3	3,7	5,3	4,0	2,4	25,0	1.000
DTRP-M6	Жовта	5,0	4,7	6,4	4,5	2,9	36,0	1.000
DTRP-M8	Зелена	6,8	6,1	8,4	6,3	4,3	38,0	500
DTRP-M10	Синя	8,5	7,6	10,5	8,0	6,0	49,0	500
DTRP-M12	Сіра	10,0	9,6	12,5	9,5	6,5	51,0	250
DTRP-M14	Narandžasta	12,0	10,6	15,0	11,5	8,5	63,0	250
DTRP-M16	Фіолетове	14,0	10,6	17,0	13,5	9,5	63,0	100
DTRP-M20	Чорна	17,5	14,9	21,0	17,0	13,0	67,0	100

## Буксирні силіконові направляючі заглушки

315°

Порошкове покриття, е-покриття, анодування та покриття. Вони служать для маскувння першої та останньої різьби або скосу.(одного або двох). Висувна система.



Номер виробу	Розмір за	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Штук/упаковка
LT200-M4	M4	4,1	5,1	7,0	7,1	40,4	500
LT200-M6	Ø6	5,6	6,6	8,6	7,6	47,8	500
LT200-M8	M8	7,1	8,6	10,2	8,4	52,1	250
LT200-M10	Ø10	9,1	11,2	12,2	9,7	48,8	250
LT200-M12	Ø11	10,7	12,7	13,7	11,2	54,1	100
LT200-M16	Ø15	14,2	17,3	17,3	14,7	59,2	100

## Зелена поліефірна стрічка 218

218°

Порошкове покриття, Е- покриття та анодування. Відсутність залишків клею після видалення. Ширина на замовлення від 5мм до 1000мм. стійкість до високої температури.



GPT

Номер виробу	Ширина (mm)	Довжина (м/катушка)	м <sup>2</sup> /катушка	Рулон / картон
GPT10MM	10	66	0,7	126
GPT12MM	12	66	0,8	99
GPT15MM	15	66	1,0	81
GPT20MM	20	66	1,3	63
GPT25MM	25	66	1,7	54
GPT30MM	30	66	2,0	45
GPT35MM	35	66	2,3	36
GPT38MM	38	66	2,5	36
GPT40MM	40	66	2,6	36
GPT45MM	45	66	3,0	27
GPT50MM	50	66	3,3	27
GPT60MM	60	66	4,0	18
GPT70MM	70	66	4,6	18
GPT80MM	80	66	5,3	18
GPT100MM	100	66	6,6	9
GPT200MM	200	66	13,2	9

## Зелена поліефірна стрічка 204

204°

Порошкове покриття, Е-покриття та анодування. Відсутність залишків клею після видалення. Ширина на замовлення від 5мм до 1000мм.




PT204

Номер виробу	Ширина (mm)	Довжина (м/катушка)	м <sup>2</sup> /катушка
PT204-10MM	10	66	0,7
PT204-12MM	12	66	0,8
PT204-15MM	15	66	1,0
PT204-20MM	20	66	1,3
PT204-25MM	25	66	1,7
PT204-30MM	30	66	2,0
PT204-35MM	35	66	2,3
PT204-38MM	38	66	2,5
PT204-40MM	40	66	2,6
PT204-45MM	45	66	3,0
PT204-50MM	50	66	3,3
PT204-60MM	60	66	4,0
PT204-70MM	70	66	4,6
PT204-80MM	80	66	5,3
PT204-100MM	100	66	6,6
PT204-200MM	200	66	13,2

## Буксирні силіконові заглушки з шайбою

315°

Порошкове покриття, е-покриття, анодування та покриття. Вони служать для маскувння цілих отворів і навколишніх поверхонь. Для багаторазового використання.



Номер виробу	Колір	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Штук/упаковка
UWPP-M3	Темносиня	10,0	2,7	2,7	9,9	1,5	2,3	250
UWPP-M4	Темнозелена	10,0	3,6	2,7	9,9	2,0	3,1	250
UWPP-M5	Прозора	10,0	4,5	2,7	9,9	2,5	3,8	250
UWPP-500	Рожева	12,7	4,2	2,7	9,9	2,4	3,6	250
UWPP-562	Жовта	14,3	4,9	2,7	9,9	2,8	4,1	250
UWPP-M6	Біла	15,0	5,4	4,2	9,9	3,1	4,6	250
UWPP-625	Зелена	15,9	5,7	2,7	9,9	3,3	4,8	250
UWPP-M8	Сіра	15,0	7,2	4,2	9,9	4,1	6,1	250
UWPP-688	Прозора	17,5	7,2	4,2	9,9	4,1	6,1	250
UWPP-M12	Рожева	20,0	10,9	5,3	9,9	6,2	9,1	100
UWPP-922	Біла	23,4	10,2	5,3	9,9	5,8	8,6	100
UWPP-1060	Темносиня	26,9	11,7	5,3	9,9	6,7	9,9	100

## Синя поліестерова стрічка

204°

Порошкове покриття, E-покриття та анодування. дуже гнучка стрічка. відсутність залишків клею після видалення. Ширина на замовлення од 5мм до 500 мм.




BPT

## Поліамідна стрічка

260°

Порошкове фарбування при високій температурі. СМТ. Клас ізоляції H. Висока діелектрична міцність. Відсутність залишків клею після видалення. Ширина на замовлення од 5мм до 500мм.



KPT

## Тканинні стрічки

280°

Порошкове фарбування. Електроізоляція склеювання дроту, піскострумна обробка, струменева обробка, плазмове розпилення, термічне розпилення, термоізоляційні ущільнення. Клас ізоляції H.



GLT

## Зелені кільця з поліестеру

204°

Порошкове покриття, E-покриття та анодування. Відсутність залишків клею після видалення. Тріщина на накладці.



GPD

Номер виробу	Ширина (мм)	Довжина (м/катушка)	м <sup>2</sup> /катушка
BPT10MM	10	66	0.7
BPT12MM	12	66	0.8
BPT15MM	15	66	1.0
BPT20MM	20	66	1.3
BPT25MM	25	66	1.7
BPT30MM	30	66	2.0
BPT35MM	35	66	2.3
BPT40MM	40	66	2.6
BPT45MM	45	66	3.0
BPT50MM	50	66	3.3
BPT60MM	60	66	4.0
BPT80MM	80	66	5.3
BPT100MM	100	66	6.6

Номер виробу	Ширина (мм)	Довжина (м/катушка)	м <sup>2</sup> /катушка
KPT10MM	10	33	0.3
KPT15MM	15	33	0.5
KPT20MM	20	33	0.7
KPT25MM	25	33	0.8
KPT30MM	30	33	1.0
KPT35MM	35	33	1.2
KPT40MM	40	33	1.3
KPT45MM	45	33	1.5
KPT50MM	50	33	1.7
KPT55MM	55	33	1.8
KPT60MM	60	33	2.0
KPT70MM	70	33	2.3
KPT80MM	80	33	2.6

Номер виробу	Ширина (мм)	Довжина (м/катушка)	м <sup>2</sup> /катушка
GLT10MM	10	33	0.3
GLT15MM	15	33	0.5
GLT20MM	20	33	0.7
GLT25MM	25	33	0.8
GLT30MM	30	33	1.0
GLT35MM	35	33	1.2
GLT40MM	40	33	1.3
GLT45MM	45	33	1.5
GLT50MM	50	33	1.7
GLT55MM	55	33	1.8
GLT60MM	60	33	2.0
GLT70MM	70	33	2.3
GLT80MM	80	33	2.6

Номер виробу	Діаметр (мм)	Кількість кілець в упаковці
GPD005MM	5	2.000
GPD006MM	6	2.000
GPD007MM	7	2.000
GPD008MM	8	2.000
GPD009MM	9	2.000
GPD010MM	10	2.000
GPD012MM	12	2.000
GPD012,7MM	12.7	2.000
GPD015MM	15	2.000
GPD018MM	18	2.000
GPD019MM	19	2.000
GPD020MM	20	1.000
GPD022MM	22	1.000
GPD025MM	25	500
GPD030MM	30	500
GPD035MM	35	500
GPD040MM	40	500
GPD045MM	45	250
GPD046MM	46	250
GPD050MM	50	250
GPD055MM	55	100
GPD060MM	60	100
GPD065MM	65	100
GPD070MM	70	100
GPD075MM	75	100
GPD080MM	80	100
GPD085MM	85	100
GPD090MM	90	100

\*Запитайте розмір на замовлення

## Струмопровідні фольгові кільця <sup>135°</sup>

Для покриття кадмієм, ніколем або хромом. Хімічна обробка. Кислотостійкий. Струмопровідний матеріал.



## Електропровідна стрічка з фольги <sup>135°</sup>

Для покриття кадмієм, ніколем або хромом. Хімічна обробка. Кислотостійкий. Струмопровідний матеріал. Ширина на замовлення од 25мм до 500мм.



## Силіконова трубка <sup>315°</sup>

Порошкове фарбування, Е-покриття. Тверда стінка труби. Для багаторазового використання.



Номер виробу	Діаметр (мм)	Кількість кільць в упаковці
LFD008MM	8	2.000
LFD010MM	10	2.000
LFD011MM	11	2.000
LFD012MM	12	2.000
LFD013MM	13	2.000
LFD014MM	14	2.000
LFD015MM	15	2.000
LFD016MM	16	2.000
LFD017MM	17	1.000
LFD018MM	18	1.000
LFD019MM	19	1.000
LFD020MM	20	1.000
LFD022MM	22	500
LFD023MM	23	500
LFD025MM	25	500
LFD027MM	27	500
LFD028MM	28	500
LFD029MM	29	500
LFD030MM	30	500
LFD032MM	32	500
LFD039MM	39	250
LFD040MM	40	250
LFD050MM	50	250
LFD052MM	52	250
LFD055MM	55	250
LFD058MM	58	250

Номер виробу	Ширина (мм)	Довжина (м/котушка)	м <sup>2</sup> /котушка
LFTAPE-25MM	25	33	0.8
LFTAPE-30MM	30	33	1.0
LFTAPE-35MM	35	33	1.2
LFTAPE-40MM	40	33	1.3
LFTAPE-45MM	45	33	1.5
LFTAPE-50MM	50	33	1.7
LFTAPE-55MM	55	33	1.8
LFTAPE-60MM	60	33	2.0
LFTAPE-65MM	65	33	2.1
LFTAPE-70MM	70	33	2.3
LFTAPE-75MM	75	33	2.5
LFTAPE-80MM	80	33	2.6
LFTAPE-85MM	85	33	2.8
LFTAPE-90MM	90	33	3.0
LFTAPE-95MM	95	33	3.1
LFTAPE-100MM	100	33	3.3


Номер виробу	Розмір	ID (mm)	OD (mm)	Довжина (м/котушка)
ST0040-C4SIL	-	1,0	4,1	30
ST0062-C4SIL	-	1,6	4,6	30
ST0080-C4SIL	-	2,0	5,1	30
ST0106-C4SIL	M3	2,7	5,7	30
ST0125-C4SIL	-	3,2	6,2	30
ST0140-C4SIL	M4	3,6	6,6	30
ST0156-C4SIL	-	4,0	7,0	30
ST0172-C4SIL	-	4,4	7,4	30
ST0187-C4SIL	M5	4,8	7,8	30
ST0203-C4SIL	-	5,2	8,2	30
ST0218-C4SIL	-	5,5	8,6	30
ST0234-C4SIL	M6	5,9	9,0	30
ST0250-C4SIL	-	6,4	9,4	30
ST0281-C4SIL	-	7,1	10,2	30
ST0312-C4SIL	M8	7,9	11,0	30
ST0343-C4SIL	-	8,7	11,8	30
ST0375-C4SIL	M10	9,5	12,6	30
ST0406-C4SIL	-	10,3	13,4	30
ST0437-R4SIL	-	11,1	14,2	30
ST0456-R4SIL	M12	11,6	14,7	30
ST0500-R4SIL	-	12,7	15,8	30
ST0535-R4SIL	M14	13,6	16,6	30
ST0625-R4SIL	M16	15,9	18,9	15
ST0750-R4SIL	M20	19,1	22,1	15
ST0875-R4SIL	-	22,2	25,3	15
ST0937-R4SIL	M24	23,8	26,9	15
ST1000-R4SIL	-	25,4	28,5	15
ST1125-R4SIL	-	28,6	31,6	15
ST1250-R4SIL	-	31,8	34,8	15
ST1375-R4SIL	-	34,9	38,0	15
ST1500-R4SIL	-	38,1	41,2	15
ST1625-R4SIL	-	41,3	44,3	15
ST1750-R4SIL	-	44,5	47,5	15
ST1875-R4SIL	-	47,6	50,7	15
ST2000-R4SIL	-	50,8	53,9	15

\* Запитайте розмір на замовлення

## Силіконова трубка зірка

315°

Порошкове фарбування, Е-покриття.  
Гнучкий внутрішній діаметр.  
Легко одягається та знімається.



Номер виробу	Колір	I (mm)	U (mm)	Довжина (м/катушка)	Шланг (мм)
SST0305	Червоне	3,0	5,0	25	6,5
SST0507	Жовта	5,0	7,0	25	9,0
SST0709	Біла	7,0	9,0	25	11,0
SST0911	Синя	9,0	11,0	25	13,0
SST1113	Зелена	11,0	13,5	25	15,5
SST1317	Червоне	13,5	17,5	25	18,0
SST1722	Біла	17,5	22,0	25	21,0
SST2328	Коричнева	23,0	28,0	10	29,0
SST2935	Сіра	29,0	35,0	5	36,5
SST3645	Чорна	36,0	45,0	5	44,0

## Силіконова піна у формі кола

250°

Порошкове фарбування, Е-покриття. Силіконова губка.  
Дуже гнучкий і зручний для різних розмірів.  
Легко наноситься маскування.



Номер виробу	Діаметр (mm)	Довжина (м/катушка)
FOAMC-0093	2,4	30,5
FOAMC-0125	3,2	15,2
FOAMC-0156	4,0	15,2
FOAMC-0187	4,8	15,2
FOAMC-0250	6,4	15,2
FOAMC-0275	7,0	15,2
FOAMC-0312	7,9	15,2
FOAMC-0375	9,5	15,2
FOAMC-0437	11,1	15,2
FOAMC-0465	11,8	7,6
FOAMC-0500	12,7	7,6
FOAMC-0562	14,3	7,6
FOAMC-0625	15,9	7,6
FOAMC-0687	17,5	7,6
FOAMC-0750	19,1	7,6
FOAMC-0813	20,7	7,6
FOAMC-0875	22,2	7,6
FOAMC-0937	23,8	7,6
FOAMC-1000	25,4	7,6
FOAMC-1250	31,8	7,6
FOAMC-1500	38,1	7,6
FOAMC-1750	44,5	7,6
FOAMC-2000	50,8	7,6

## Силіконовий шнур

315°

Порошкове фарбування, Е-покриття.  
Силіконовий суцільний шнур для маскування отворів.  
Для багаторазового використання.




Номер виробу	Діаметр (mm)	Довжина (м/катушка)
SCORD-0093	2,4	30,5
SCORD-0125	3,2	15,2
SCORD-0156	4,0	15,2
SCORD-0167	4,3	15,2
SCORD-0187	4,7	15,2
SCORD-0250	6,4	15,2
SCORD-0275	7,0	15,2
SCORD-0312	7,9	15,2
SCORD-0375	9,5	15,2
SCORD-0437	11,1	15,2
SCORD-0465	11,8	7,6
SCORD-0500	12,7	7,6
SCORD-0562	14,3	7,6
SCORD-0625	15,9	7,6
SCORD-0687	17,4	7,6
SCORD-0750	19,1	7,6
SCORD-0813	20,7	7,6
SCORD-0875	22,2	7,6
SCORD-0937	23,8	7,6
SCORD-1000	25,4	7,6
SCORD-1250	31,8	7,6
SCORD-1500	38,1	7,6
SCORD-1750	44,5	7,6
SCORD-2000	50,8	7,6

SST

FOAMC


SCORD



## Силіконова піна у формі квадрата

250°

Порошкове фарбування, Е-покриття.  
Силіконова губка.  
Дуже гнучкий і зручний для різних розмірів.



Номер виробу	Довжина (м/котушка)	Розміри D x D (mm)
FSP-10x10	25	10 x 10
FSP-12x12	25	12 x 12
FSP-20x20	25	20 x 20

## Герметик

Можна використовувати прямо з коробки.  
Розроблений для різного ремонту виробів при високій температурі. Прилипає до більшості металів.



Номер виробу	гр/упаковка	температура
LABM_340	340 g	175 °C
LABM_680	680 g	175 °C
LABM-HI_397	397 g	535 °C
LABM-HI_680	680 g	535 °C

## ПВХ герметик

Негайне використання. Затвердіння не потрібно.  
Використовуйте і спалюйте. ПВХ - герметик - це суміш ПВХ - епоксидної смоли для середньої міцності адгезії.




Номер виробу	Колір	температура	Ємність
MPVC-600	Сіра (RAL 7004)	180 °C	600 ml

## Силіконові листи

250°

Зазвичай використовується для виробництва ущільнень і з'єднань.  
Він також служить основним аркушем для матеріалу.  
Також доступні спеціальні форми.



Номер виробу	Ширина (м)	Довжина (мм)	Мінімальний розмір замовлення
SS10	1	1.0	1 m x 1 m
SS15	1	1.5	1 m x 1 m
SS20	1	2.0	1 m x 1 m
SS25	1	2.5	1 m x 1 m
SS30	1	3.0	1 m x 1 m
SS35	1	3.5	1 m x 1 m
SS40	1	4.0	1 m x 1 m
SS50	1	5.0	1 m x 1 m
SS60	1	6.0	1 m x 1 m
SS80	1	8.0	1 m x 1 m
SS100	1	10.0	1 m x 1 m

## Диспенсер стрічки

Він автоматично відрізає стрічку до потрібного розміру.  
Диспенсер стрічки використовує стрічки шириною від од 7мм до 50 мм. сертифікат CE, 220V, автоматичний режим.




Номер виробу	Min.	Max.	Мін. відрізати	Max. відрізати
TD-7/50	7 mm	50 mm	5 mm	999 mm

## Відшаровувана паста

180°

Захисна маска повітряного затвердіння для захисту під час фарбування, знімається вручну. Він стійкий до стирання згинання, формування та термічної обробки до 180° C.



Номер виробу	Літ /упаковка	Мінімальне замовлення
P.PASTE-20	20 l	20l

# Товар на замовлення

Глобал Маск має власний технічний відділ, який пропонує оптимальні рішення для кожної конкретної вимоги.



# ПЕРЕВАГА ТОВАРУ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Товар виготовлений на замовлення розроблений відповідно до ваших вимог процесу та застосування. Їх численні переваги сприяють вищій продуктивності та якості.

Клейкі стрічки різних форм і розмірів на замовлення.

Спеціальні ковпачки та заглушки.

Кришки та інші нестандартні форми.



# ПРОЦЕС РОЗРОБКИ МАСКУВАННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Команда Глобал Маск вивчить ваш проект, проаналізує його та запропонує ідеальне рішення для маскування:

- Попросіть нас отримати проектну пропозицію безкоштовно
- Швидка реакція дизайнерів
- Доставка прототипів для перевірки (перед масовим виробництвом)
- гнучкий термін доставки виготовленого маскування

Зв'яжіться з нашою командою:  
[info@maskovanie.sk](mailto:info@maskovanie.sk)  
[info@maskovanie.com.ua](mailto:info@maskovanie.com.ua)




Опрацювання проекту для якого буде створюватися маскування



Оптимальне проектування рішень



Зд первиний огляд



Виготовлення продукції на замовлення





**Глобал Маск Україна**  
вулиця Казармена 4 Б кв.59  
01135 Київ  
Україна

+380 68 150 7557  
info@maskovanie.com.ua  
www.maskovanie.com.ua

Global Mask International, SL  
info@global-mask.com  
www.global-mask.com

Internet  
www

Katalog

